



VATEX  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ

Фильтры для дезодорации выбросов  
из канализационных колодцев

# Air Vatex

Устраняют проблему неприятного  
запаха и засорения




# AIR VATEX ECO

Для монтажа фильтров под люком  
используется крепление из  
нержавеющей стали



Запатентованная  
технология  
фильтрации





# Независимая экспертиза

Высокая степень очистки  
воздуха от:

**99,7%**

сероводорода

**71,4%**

аммиака

**98,5%**

меркаптанов

- ✓ Изготавливается в соответствии с ТУ  
28.25.14 – 001-06750340-2020
- ✓ Паспорт с техническим описанием и  
инструкцией по эксплуатации
- ✓ Сертификат соответствия  
ГОСТ Р



# Применение

---

Канализационные  
колодцы

---

---

Канализационные  
насосные станции

---

---

Очистные  
сооружения

---

---


Накопительные  
резервуары

---

---

Системы  
фильтрации


---



# Преимущества



Эффективно устраняют запахи



Препятствуют засорению колодцев



Из качественного полимера – устойчивы к холоду и жаре



Просты в установке и не требуют дополнительного обслуживания



Легко демонтируются для доступа в колодец



Изготовление нетиповой формы по запросу заказчика

## Модификации


Для городских улиц, детских площадок, парков и туристических зон

# AIR VATEX ECO V

Фильтр выравнивает давление, которое поддерживает потоки воздуха от сточных вод наружу

Биофильтрация превращает опасные соединения в безвредные и исключает возможность десорбции

Срок службы до 10-ти лет



## Модификации

Для мест, где показатели выбросов превышают допустимые

# AIR VATEX ODOR TRAP

Предотвращает попадание дорожного мусора через вентиляционные отверстия в крышке люка

Система внешнего гидрозатвора подходит для использования в смотровых шахтах согласно ГОСТ 3634-2019





## Модификации

Для промышленных предприятий и в местах, где показатели выбросов превышают допустимые

# AIR VATEX ECO BOOST

Увеличен объем шахты и сделано второе выходящее отверстие для прохождения загрязненного воздуха

Фильтрующий материал не требует замены

Срок службы до 10-ти лет



## Модификации

Для нестандартных объектов

# AIR VATEX ECO 2

Наполнение вкладышей в зависимости от требований рабочей среды

Варианты наполнения:


- слой биомассы
- активированный уголь
- цеолит

В процессе эксплуатации и обслуживания меняется только фильтрующий элемент



# Комплексное решение для инженерных сетей:

фильтры AIR VATEX ECO могут  
устанавливаться в комплекте  
с канализационным колодцем  
«ARM VATEX»



---

Стойкость к износу  
сравнима со сталью

---

Легкий материал  
и разборная конструкция

---

Простая и быстрая  
установка

---

срок службы  
от 50 лет

# НИОКР и производство

Эксперт в создании полимерных емкостей  
любого уровня сложности

Гальваническое,  
очистное,  
вентиляционное  
оборудование

Проектирование,  
изготовление,  
доставка, монтаж

Футеровка ёмкостей,  
внутритрубного  
пространства

Контроль качества  
ГОСТ Р ИСО 9001-  
2015



# Надежный партнер

---

Гибкость к  
требованиям  
заказчика

---

Собственный  
конструкторский и  
проектный отдел

---

Гарантия  
от 3-х лет

---

Автоматизированное  
производство

---

Высокотехнологич-  
ное современное  
оборудование

---

Конкурентная  
стоимость



# Нам доверяют



# Спасибо за внимание!

Производственная компания ООО «РусКомПолимер»  
Торговая марка VATEX



Ленинградская область, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, дом 332

тел. 8 (812) 448-01-43

[info@vatex.su](mailto:info@vatex.su)

[vatex.pro](http://vatex.pro)

